

SE 1995/25.10.2018

Aprob,  
**Radu-Dan-Nicolae CRIȘAN**  
DIRECTOR



**CAIET DE SARCINI**  
**pentru achiziționare Poarta acces**

**A. CONSIDERAȚII GENERALE**

**Autoritatea contractanta:** Centrul National de Cartografie, Bucuresti, cu sediul in Bulevardul Expozitiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru incheierea unui contract de achizitie privind furnizare Poarta acces curte interioara CNC, LxH= 4400x3630 mm.

Caietul de sarcini cuprinde regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.

Cerintele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca fiind neconforma.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie se vor citi si interpreta ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”

Produsul va fi livrat si montat la sediul autoritatii contractante din Bulevardul Expozitiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti, fara costuri suplimentare din partea autoritatii contractante.

Ofertantul va pune la dispozitia achizitorului fisele tehnice ale ansamblelor si subansamblelor care compun obiectivul de investitie Poarta acces, in limba romana, in vederea verificarii cerintelor minime din caietul de sarcini.

**B. Conditii minime tehnice** - Poarta acces, LxH= 4400x3630 mm, care cuprinde usa pietonala LxH=800x2110 mm – pentru gol de trecere 750x2110 mm.

### 1. Poarta acces

- Panou aluminiu vitrat dublu cu ferestre (min 2 foi plexiglas)
- Tip operare – Electric cu motor axial
- Sistem de culisare Low Headdrom Front – sina dubla si arcuri fata.
- Confectie metalica cu placarea structurii cu panouri
- Sistem Safety Edge cu contactor pentru cheder capat, cheder cu fir, cheder safety edge UP prag jos
- Selector cu cheie si sistem de semnalizare, tip LED si fotocelule
- Actionare cu telecomanda
- Telecomenzi min. 4 canale, min.20 buc.
- Centrala comanda
- Grile de ventilatie
- Dispozitiv impotriva ruperii arcurilor
- Dispozitiv impotriva ruperii cablurilor
- Sina dubla arcuri fata/spate
- Profil C inchidere sine orizontale
- Profil de rigidizare a panoului din otel galvanizat

**2. Usa pietonala LxH=800x2110 mm – pentru gol de trecere 750x2110 mm, inclus amortizor, cu prag jos ce permite trecerea cu bicicleta, carucior, etc.**

- Panou aluminiu vitrat dublu cu ferestre ( min 2 foi plexiglas)
- Grile de ventilatie
- Electromagnet cu suport

- Buton iesire de urgenta
- Control acces dublu sens (cartela), cu sursa alimentare back-up (acumulatori)

Sistem culisare cabluri odata cu usa sectionala

Sistem arcuri garantat min.100000 cicluri

Cititoare de proximitate, exterior IP65, led si buzzer, carduri 125 KHz tip C702 – specifice sistemului de securitate din CNC.

### **C. Conditii de receptie**

Reprezentantul achizitorului isi rezerva dreptul de a inspecta si testa pentru a verifica conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate, respectiv oferitate.

Receptia calitativa si cantitativa se va face la locul de livrare si montare (sediul achizitorului).

Daca obiectivul Poarta acces nu corespunde specificatiilor tehnice conform propunerii tehnice sau prezinta lipsuri, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia de a remedia neconformitatile constatate in termen de maxim 5 zile lucratoare.

Furnizorul va preda reprezentantilor autoritatii contractante si documentatia aferenta: certificate de calitate, certificate de garantie.

### **D. Conditii de livrare si montare**

Perioada de livrare si montare va fi de maxim 25 zile calendaristice de la data semnarii contractului.

### **E. Elaborarea ofertei**

Oferta va fi redactata in limba romana si va fi valabila pe o perioada de minim 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Sef Serviciu Economic  
Alexandrina VASILACHE

Intocmit  
Melania RADU